Schulte | Räume

Der Boden macht den Raum.

Designboden
Eine Klasse
für sich

NEU Die schadstoffgeprüfte Alternative zu PVC-Designböden.

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt die GESUNDHEIT

100% Schulte | Räume PVC-frei

Titelbild:
Eiche hell 6921
Holznachbildung (WL)

Exklusives Design mit Wohlfühlfaktor.

Schulte Räume

Mit der Designboden-Kollektion 400 hat Schulte Räume einen neuen Bodenbelag entwickelt, der höchste Wohnansprüche erfüllt. Eine innovative Materialkombination aus geruchs- und PVC-freiem Polyester, Kork und Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verspricht erhöhten Gehkomfort, optimale Trittschalldämmung und beste Umweltverträglichkeit. Die Designböden beeindrucken durch ihre hochwertige Echtholzanmutung und sind dabei pflegeleicht und umweltfreundlich. Die Oberflächen wurden erlesenen Hölzern nachempfunden und wirken dank eingeprägter Holzstrukturen absolut authentisch. Damit bilden die Designböden die perfekte Grundlage für ein schönes, komfortables und gesundes Wohnumfeld.

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt die GESUNDHEIT

TÜVRheinland SCHADSTOFFGEPRÜFT TOXPROOF

100% Schulte Räume PVC-frei

Wohnkomfort auf höchstem Niveau.

Mit innovativer Technik und hochwertigen Materialien entwickelt Schulte Räume Bodenbeläge, die selbst höchste Ansprüche erfüllen.

Eiche hell 6921
Holznachbildung (WL)

Vierkant-Steckfußleiste 18 × 50 mm
Weiß-Dekor 324

IMMENDORFF
DAS MEER

Gutes Design ist mehr als schön.

Hier stimmt einfach alles: Die Böden der Kollektion Designboden 400 überzeugen durch ihre authentische Holzoptik und herausragende Qualität.

Eiche antikgrau 6926
Holznachbildung (WL)

Vierkant-Steckfußleiste 18 × 50 mm
Edelstahl-Dekor 063



Designboden 400

| Hochwertige Holznachbildungen verleihen den Designböden ihre äußerst natürlich anmutende Optik.

| Durch eingeprägte Woodlike- oder Woodfinish-Strukturen erhält der Boden ein sicht- und fühlbares Relief, das seine Authentizität zusätzlich unterstreicht.

| Dank ihres hochwertigen *Puretec*-Finishs sind Schulte Räume-Designböden strapazierfähig und pflegeleicht.

| Das patentierte Klicksystem Masterclic Plus garantiert eine einfache, schnelle und sichere Verlegung.

Pinie weiß 6924 | Holznachbildung (WL)

Pinie greige 6923 | Holznachbildung (WL)

Eiche grau 6925 | Holznachbildung (WL)

Ahorn 6931 | Holznachbildung (WF)

Erläuterungen zu den Abkürzungen finden Sie auf Seite 11.

Eiche hell 6921 | Holznachbildung (WL)

Buche 6930 | Holznachbildung (WF)

Eiche 6922 | Holznachbildung (WL)

Nussbaum 6929 | Holznachbildung (WF)

Pinie antikbraun 6928 | Holznachbildung (WL)

Eiche antikgrau 6926 | Holznachbildung (WL)

Qualität, die sich einprägt.

Jeder Bodenbelag hat sein individuelles Gesicht. Mit speziellen Produktionstechniken fertigt Schulte Räume fein geprägte Holzstrukturen. So sehen die Böden nicht nur natürlich aus, sie fühlen sich auch genauso an.

Kollektion	400
Optik	1-Stab
Fugenbild	umlaufende Microfuge
Klicksystem	Masterclic Plus
Beanspruchungsklasse	23 | 32
Qualitätssiegel	Blauer Engel
Garantie*	10 Jahre im Wohnbereich
Gesamtstärke	9,5 mm
Elemente	1287 × 147 mm

*Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.schulte-raeume.de

Passende Fußleisten ergänzen jeden Boden der Kollektion Designboden 400 perfekt. Mehr Informationen zu unserem Zubehörprogramm finden Sie auf Seite 19.

Nussbaum 6929 | Holznachbildung (WF)

Woodfinish (WF)
Ein geprägtes Relief entlang dem Verlauf der abgebildeten Holzfasern vermittelt den Eindruck einer gebürsteten Holzoberfläche.

Woodlike (WL)
Die unregelmäßig geprägte Oberfläche unterstreicht den natürlichen Holzcharakter.

Worauf Sie sich verlassen können.

Der Anspruch von Schulte Räume ist es, hochwertige und langlebige Designböden anzubieten. Diesen hohen Standard stellt das Unternehmen mit ständigen Qualitätskontrollen, einer fortlaufenden Produktoptimierung und technischen Weiterentwicklungen sicher. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien und ihre umweltschonende Herkunft.

Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen alle Schulte Räume-Böden den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden – auch beim neuen Schulte Räume-Designboden, der ganz im Gegensatz zu herkömmlichen PVC-Designböden ebenfalls mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.

Schulte Räume

Bei der Herstellung der neuen Schulte Räume-Designböden verzichten wir konsequent auf PVC. Herkömmliche PVC-Böden, auch als Vinylböden bekannt, enthalten oft bedenkliche Weichmacher, die mit unserem Verständnis eines wohngesunden Bodens nicht zu vereinbaren sind. Als gesunde und umweltgerechte Alternative verarbeiten wir in der *Puretec*-Oberfläche ausschließlich 100 % PVC-freies und geruchsneutrales Polyethylenterephthalat (PET). Ein unbedenkliches Material aus der Familie der Polyester, das beispielsweise auch in der Lebensmittelindustrie verwendet wird.

Die Schulte Räume-Garantie*
Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Designböden, dass wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf Oberflächenabrieb im privaten Wohnbereich geben. Sie erhalten von Schulte Räume einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertigen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

TOXPROOF-TÜV-Zertifizierung
Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Deshalb lassen wir alle Schulte Räume-Designböden freiwillig durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH untersuchen. Das ausgezeichnete Ergebnis: Die gesamte Kollektion hat die TOXPROOF-TÜV-Zertifizierung erhalten, das Zeichen für schadstoffgeprüfte Bodenbeläge ohne gesundheitliche Risiken.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik.

Alle Schulte Räume-Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.schulte-raeume.de

Innovative Materialien – intelligent kombiniert.

Die Designböden von Schulte Räume sind die ersten Designbeläge, die völlig frei von Weichmachern sind. Dank der eigens entwickelten *Puretec*-Spezialbeschichtung sind sie vollkommen geruchsneutral und PVC-frei – was Mensch und Umwelt zugute kommt. In Kombination mit weiteren hochwertigen Materialien wie Kork und Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft entsteht ein strapazierfähiger Bodenbelag, der höchsten Wohnkomfort garantiert – und dabei über Jahre seine Schönheit bewahrt.

Wohngesund
Kork und Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft machen die Böden zu einem wohngesunden Vergnügen.

Authentisch
Die in die *Puretec*-Oberfläche eingeprägten Holzstrukturen verleihen dieser Kollektion einen warmen, natürlichen Charakter.

Frei von PVC
Darüber hinaus wird mit *Puretec* eine Spezialbeschichtung verwendet, die für Mensch und Umwelt unbedenklich ist, denn sie enthält kein PVC.

Schulte | Räume

Fußwarm
Die Kombination von Polyester und Kork als Komfortlage macht Designböden angenehm fußwarm.

Gelenkschonend und elastisch
Der Einsatz von Kork als Komfortlage und als Gegenzug an der Dielenunterseite macht unsere Designböden elastisch und gelenkschonend.

Pflegeleicht und strapazierfähig
Designböden sind einfach zu reinigen und belastbar. Viele typische Fleckenursachen bleiben ohne Wirkung. Weiche, normgerechte Stuhlrollen hinterlassen keine unerwünschten Spuren.

Rutschfest
Die innovative *Puretec*-Oberfläche macht Schulte Räume-Designböden besonders rutschfest. Die Bergische Universität Wuppertal hat die rutschhemmende Eigenschaft R9 ermittelt.

Umweltfreundlich
Dank ihrer Materialbeschaffenheit lassen sich Designböden am Ende ihrer Nutzung bequem über den Restmüll entsorgen.

Innovativ bis ins kleinste Detail.

Authentische, widerstandsfähige und leise Designböden kann man nur schaffen, wenn auf jedes Detail geachtet und Gutes noch ein bisschen besser gemacht wird. Unsere Experten entwickeln deshalb ständig neue Herstellungsverfahren um eines zu erreichen: Schulte Räume-Designböden zu einem »echten« Erlebnis zu machen.

Eiche hell 6921 | Holznachbildung (WL)

Der ideale Boden für alle **Wohnbereiche mit starker Beanspruchung** wie z. B. Küchen, Flure, Heimbüros usw. (Beanspruchungsklasse 23)

Der ideale Boden für den **gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung** wie z. B. Büros, Warteräume, Boutiquen usw. (Beanspruchungsklasse 32)



Schalldämmend
Der Korkgegenzug sorgt in Kombination mit der Komfortlage für ausgezeichneten Raum- und Trittschallschutz.



Antistatic
Alle Schulte Räume-Designböden sind zusätzlich mit einer Antistatic-Ausstattung versehen. Sie reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen auf < 2 kV und schützt somit vor vielen Entladungen an metallischen Gegenständen, z. B. beim Anfassen der Türklinke. Und da auch Schmutz weniger angezogen wird, lässt sich der Boden viel leichter reinigen.

Bodenausgleichend
Kleinere Bodenunebenheiten werden beim Verlegen durch die Dielen ausgeglichen.

Geruchsneutral
Im Gegensatz zu handelsüblichen PVC-Designböden sind Schulte Räume-Designböden geruchsneutral.

Für Fußbodenheizung geeignet
Schulte Räume-Designböden eignen sich auch zur Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.

Schulte Räume

Technologie mit System für höchsten Komfort.

Zwei Dinge verleihen Schulte Räume-Böden besondere Langlebigkeit: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und der intelligente, mehrschichtige Aufbau. Zusammen mit der von uns eingesetzten formstabilen HDF-Mittellage garantiert Ihnen dies einen widerstandsfähigen und über Jahre schönen Boden, der sich hervorragend für den privaten Wohnbereich sowie den gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung eignet.

Produktaufbau Designboden

Oberfläche *Puretec*
- Eine feste, harte, ca. 0,5 mm starke Spezialbeschichtung aus Polyethylenterephthalat (PET) mit pflegeleichtem Finish
- Das 100 % PVC-freie Material verhindert den bekannten PVC-Geruch von neu verlegten Flächen.
- *Puretec* macht den Boden strapazierfähig, abriebfest und verleiht ihm einen dezenten Glanz.
- Fühlbare Holzstrukturen lassen den Boden authentisch aussehen.

Komfortlage
- Aus 1,2 mm Kork für gelenkschonende Elastizität, minimale Schallentwicklung und maximales Wohlgefühl



HDF-Mittellage
- Hochverdichtete Faserplatte (HDF) der Emissionsklasse E1, die ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitestgehend verhindert

Gegenzug
- Aus 1 mm Kork zur sicheren Stabilisierung und erhöhtem Raum- und Trittschallschutz

Auf Anhieb passend. Auf Jahre sicher.

Die Freude an Schulte Räume-Designböden beginnt mit dem hohen Verlegekomfort. Dabei kommt Ihnen unsere moderne Klicktechnologie entgegen. Mit ihr wird der Traum vom Boden schnell und unkompliziert wahr.

Die Leichtigkeit, mit der unsere Designböden zu verlegen sind, begeistert. Für den sprichwörtlichen Verlegekomfort sorgen Klicksysteme, die auf die jeweiligen Eigenarten der Böden und die Maße der Dielen abgestimmt sind, so wie die patentierte kopfseitige Verbindung Masterclic Plus, die im eigenen Haus entwickelt wurde, und die bewährte Uniclic-Verbindung an den Längsseiten.

Der Boden wird kopfseitig dicht an der nebenliegenden Diele abgesenkt.



Nach dem Ablegen findet kopfseitig noch keine Verriegelung statt.

Erst mit dem Verlegen der nächsten Reihe wird die Feder aktiviert.

Dadurch entsteht eine sichere und formstabile Verbindung.

Zur Demontage wird die verriegelte Reihe angehoben und ausgehebelt.

Die kopfseitige Verbindung kann durch Aushebeln wieder entriegelt werden.

MASTERCLICPLUS®

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301 A3

Longside:
Produced under the license of Unilin™.

Kopfseitige Verbindung Masterclic Plus

Die einzigartige Kombination des leimlosen Klicksystems Masterclic Plus:

| An der Kopfseite befindet sich keine vorstehende und somit störende Feder, die beim Absenken der Diele zur Fugenöffnung führen kann.
| Anders als bei den herkömmlichen »Fold-Down«-Verlegemethoden findet beim Ablegen noch keine kopfseitige Verriegelung statt.
| Sobald die nächste Dielenreihe verlegt wird, aktiviert sich das Klicksystem Masterclic Plus und die Eigenfixierung verriegelt automatisch.
| Die speziell entwickelte und patentierte Profilgeometrie mit Höhen- und Seitenanschlag sichert die exakte kopfseitige Ausrichtung der Dielen. So entsteht eine Vorspannung, die den langfristigen Fugenschluss sichert.
| Bei der Demontage wird die Masterclic Plus-Verbindung einfach und unproblematisch ausgewinkelt.

Schulte Räume

Leisten für Schulte Räume-Designböden

Der stabile MDF-Kern dieser Leisten ist mit hochwertiger Laminatfolie ummantelt und daher besonders beanspruchbar. Zur Auswahl stehen verschiedene Profile, abgestimmt auf alle Dekore unseres Sortiments. Zusätzlich sind die Leisten auch in den neutralen Dekoren Edelstahl DF und Uni-Weiß glänzend DF erhältlich.

Dieser Katalog zeigt eine Auswahl unseres umfangreichen Zubehörprogramms. Im kompetenten Fachhandel in Ihrer Nähe erhalten Sie ausführliche Informationen zum gesamten Licht-, Technik- und Bodenzubehör-Sortiment sowie zu den Reinigungs- und Pflegemitteln für Schulte Räume-Designböden.

Fußleisten
Für Schulte Räume-Designböden sind passende Fußleisten, jeweils in einer Länge von 2500 mm, erhältlich. Leisten mit integriertem Klipp-Befestigungssystem bieten teilweise Platz für eine unsichtbare Kabelverlegung.



Vierkant-Steckfußleisten
Vierkant-Steckfußleisten in den zeitlosen Farben Anthrazit, Alu oder Weiß wirken gradlinig und modern. Diese Leisten haben alle eine Länge von 2500 mm und sind in den Höhen 50 oder 80 mm erhältlich.

Steckfußleiste
Die klassische weiße und 2500 mm lange »Hamburger Leiste« sorgt für eine großzügige Raumwirkung. Sie ist auch mit Grundierfolie erhältlich und bietet Ihnen somit die Möglichkeit, sie individuell nach Ihren Vorstellungen zu streichen.

Schulte Räume – eine Marke der
MeisterWerke Schulte GmbH
Zum Walde 16
59602 Rüthen-Meiste
Telefon +49 (0) 29 52 . 816 - 0
Fax +49 (0) 29 52 . 816 - 66
E-mail info@meisterwerke.com
www.schulte-raeume.de

© Copyright 2009-2012 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farbabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.